

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Filtrów Kuchennych

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji, konserwacji i utylizacji filtrów kuchennych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania produktu. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu, utraty jego właściwości filtracyjnych, a w niektórych przypadkach do zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa.

Przeznaczenie Produktu

Filtry kuchenne są przeznaczone do poprawy jakości wody pitnej (filtry do wody), oczyszczania powietrza z oparów kuchennych i zapachów (filtry do okapów) lub innych zastosowań filtracyjnych w środowisku kuchennym, zgodnie ze specyfikacją danego typu filtra. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ostrzeżenia Ogólne dotyczące Bezpieczeństwa

1. **Ryzyko zadławienia:** Przechowywać filtry (szczególnie nowe, zapasowe lub zużyte oczekujące na utylizację) oraz ich opakowania poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych. Małe części mogą zostać połknięte lub dostać się do dróg oddechowych.
2. **Uszkodzenia:** Nie używać filtrów, które są uszkodzone, pęknięte lub zdeformowane. Uszkodzony filtr może nie działać prawidłowo i stanowić zagrożenie.
3. **Materiały:** Filtry mogą być wykonane z różnych materiałów. Upewnij się, że znasz materiał, z którego wykonany jest Twój filtr, zwłaszcza jeśli masz alergię lub wrażliwość na określone substancje.
4. **Zmiany i modyfikacje:** Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać filtrów samodzielnie. Wszelkie modyfikacje mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i skuteczność produktu.

Instalacja

1. **Zgodność z instrukcją urządzenia:** Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta konkretnego filtra ORAZ urządzenia (np. dzbanka filtrującego, baterii kuchennej, okapu), w którym filtr ma być zainstalowany.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

2. **Przygotowanie:** Przed instalacją nowego filtra, zwłaszcza filtra do wody, zaleca się jego przepłukanie lub przygotowanie zgodnie z zaleceniami producenta, aby usunąć ewentualne pyły produkcyjne.
3. **Dopasowanie:** Upewnij się, że filtr jest odpowiedniego typu i rozmiaru dla Twojego urządzenia. Użycie niekompatybilnego filtra może prowadzić do nieszczelności (filtry wodne) lub nieprawidłowego działania.
4. **Bezpieczeństwo przy montażu:**
 - W przypadku filtrów wodnych montowanych do instalacji: przed instalacją zamknij główny zawór wody, aby uniknąć zalania.
 - W przypadku filtrów do okapów: upewnij się, że okap jest odłączony od zasilania elektrycznego przed wymianą filtra, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
5. **Sprawdzenie po instalacji:** Po zainstalowaniu filtra wodnego, sprawdź szczelność połączeń. W przypadku filtrów do okapu, upewnij się, że jest on prawidłowo i stabilnie zamocowany.

Użytkowanie i Konserwacja

1. **Regularna wymiana:** Filtry mają ograniczoną żywotność. Regularnie wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta (np. co miesiąc, co 3 miesiące, po przefiltrowaniu określonej ilości wody, po określonej liczbie godzin pracy okapu) lub gdy zauważysz spadek wydajności (np. zmiana smaku/zapachu wody, słabsze pochłanianie oparów, sygnalizacja przez urządzenie).
2. **Konsekwencje braku wymiany:**
 - **Filtry do wody:** Zużyty filtr wodny może nie tylko przestać usuwać zanieczyszczenia, ale także stać się miejscem rozwoju bakterii, pogarszając jakość wody.
 - **Filtry do okapów (przeciw tłuszczowe):** Zatkany tłuszczem filtr znacznie zmniejsza skuteczność okapu i może stanowić zagrożenie pożarowe.
 - **Filtry do okapów (węglowe):** Zużyty filtr węglowy przestaje pochłaniać zapachy.
3. **Czyszczenie (jeśli dotyczy):** Niektóre filtry (np. metalowe filtry przeciw tłuszczowe w okapach) są przeznaczone do wielokrotnego użytku i wymagają regularnego czyszczenia. Stosuj się do zaleceń producenta

dotyczących częstotliwości i metody czyszczenia (np. mycie ręczne, mycie w zmywarce). Używaj tylko zalecanych środków czyszczących.

4. **Warunki przechowywania zapasowych filtrów:** Przechowuj nowe, nieużywane filtry w oryginalnych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła, chyba że producent zaleci inaczej.
5. **Woda gorąca/zimna (filtry do wody):** Większość filtrów do wody jest przeznaczona do filtrowania zimnej wody pitnej. Nie używaj ich do filtrowania gorącej wody, chyba że producent wyraźnie na to zezwala, ponieważ może to uszkodzić filtr i uwolnić zanieczyszczenia.
6. **Jakość wody źródłowej (filtry do wody):** Filtry do wody są zazwyczaj przeznaczone do uzdatniania wody wodociągowej o znanej jakości mikrobiologicznej. Jeśli masz wątpliwości co do jakości swojej wody, skonsultuj się z lokalnym dostawcą wody lub odpowiednimi służbami.

Rozwiązywanie Problemów (Przykładowe Sytuacje)

- **Pogorszenie smaku/zapachu wody:** Wymień filtr wodny na nowy.
- **Słabe pochłanianie oparów przez okap:** Wyczyść lub wymień filtr przeciwtłuszczowy i/lub filtr węglowy.
- **Wyciek wody przy filtrze:** Sprawdź prawidłowość montażu i uszczelki. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem urządzenia.

Utylizacja

1. Zużyte filtry należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
2. Niektóre filtry lub ich komponenty mogą nadawać się do recyklingu. Sprawdź informacje od producenta lub lokalne wytyczne dotyczące recyklingu.
3. Zużyte filtry węglowe i inne filtry zatrzymujące zanieczyszczenia traktuj jako odpad zmieszany, chyba że lokalne przepisy stanowią inaczej.

Dodatkowe Informacje Bezpieczeństwa Specyficzne dla Typu Filtra

- **Filtry przeciwtłuszczowe do okapów:** Nigdy nie używaj okapu kuchennego bez prawidłowo zainstalowanego filtra przeciwtłuszczowego. Nagromadzony tłuszcz jest łatwopalny. Unikaj otwartego ognia (np. flambírowania) pod pracującym okapem z mocno zabrudzonym filtrem.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Filtry do wody pitnej:** Jeśli filtr nie był używany przez dłuższy czas (np. kilka dni), przepłucz go odpowiednią ilością wody przed ponownym użyciem, zgodnie z zaleceniami producenta. Woda filtrowana powinna być spożyta w ciągu 24 godzin, jeśli jest przechowywana w temperaturze pokojowej lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Kontakt w Sprawach Bezpieczeństwa

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej instrukcji, lub w przypadku wykrycia wady produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem/importerem, którego dane powinny znajdować się na opakowaniu produktu lub w dokumentacji dołączonej do produktu. W przypadku braku tych informacji, skontaktuj się z punktem zakupu produktu.

Uwaga: Powyższa instrukcja ma charakter ogólny dla kategorii "filtry w kuchni". Zawsze należy odnosić się do szczegółowej instrukcji dostarczonej przez producenta konkretnego modelu filtra, gdyż może ona zawierać dodatkowe, specyficzne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania.