

Instrukcja Bezpieczeństwa – Grill i Ostona do Wentylatora

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! Przeczytaj uważnie przed instalacją i użytkowaniem. Zachowaj na przyszłość.

Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji grilla/ostony do wentylatora. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzenia mienia.

1. Przeznaczenie Produktu

- Grill/ostona przeznaczona jest wyłącznie do montażu na kompatybilnych wentylatorach w celu ochrony przed przypadkowym kontaktem z ruchomymi łopatkami wirnika.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego lub podobnego, zgodnie ze specyfikacją wentylatora, do którego jest montowany.
- Jakiegokolwiek inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i zabronione.

2. Ogólne Ostrzeżenia Bezpieczeństwa

- **RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM!** Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z grillem/ostoną (instalacja, demontaż, czyszczenie, kontrola) **ZAWSZE** upewnij się, że wentylator jest całkowicie odłączony od zasilania elektrycznego (wyjmij wtyczkę z gniazdka lub wyłącz odpowiedni bezpiecznik).
- **RYZIKO OBRAŻEŃ MECHANICZNYCH!** Nigdy nie próbuj wkładać palców ani żadnych przedmiotów przez otwory grilla/ostony, gdy wentylator jest podłączony do zasilania lub pracuje. Ruchome łopatki mogą spowodować poważne obrażenia.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza podczas instalacji i gdy nie jest zamontowany.
- Nadzoruj dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, gdy znajdują się w pobliżu pracującego wentylatora, nawet jeśli jest on wyposażony w grill/ostonę.
- Nie używaj grilla/ostony, jeśli jest uszkodzona, zdeformowana lub pęknięta. Natychmiast zaprzestań używania wentylatora i odłącz go od zasilania do czasu wymiany ostony na nową, nieuszkodzoną.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie modyfikuj konstrukcji grilla/osłony. Wszelkie modyfikacje mogą osłabić jej właściwości ochronne i stwarzają zagrożenie.
- Upewnij się, że grill/osłona jest odpowiednia do modelu i rozmiaru wentylatora. Używanie niekompatybilnej osłony może być nieskuteczne lub niebezpieczne.

3. Instalacja

- Przed instalacją dokładnie sprawdź grill/osłonę pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych lub wad fabrycznych. Nie instaluj uszkodzonego produktu.
- **ZAWSZE** odłącz wentylator od zasilania przed rozpoczęciem instalacji.
- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta wentylatora lub, jeśli dotyczy, specyficzną instrukcją dla tego modelu grilla/osłony.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta elementów montażowych (śruby, zaciski itp.). Upewnij się, że są one odpowiednio dobrane i dokręcone.
- Upewnij się, że grill/osłona jest zamontowana stabilnie i pewnie. Po instalacji delikatnie poruszaj osłoną, aby sprawdzić, czy nie jest luźna.
- Sprawdź, czy między grillem/osłoną a łopatkami wirnika jest wystarczający odstęp, aby uniknąć kontaktu podczas pracy wentylatora.
- Podczas montażu zachowaj ostrożność – krawędzie grilla/osłony mogą być ostre. W razie potrzeby używaj rękawic ochronnych.

4. Bezpieczne Użytkowanie

- Regularnie (np. co miesiąc lub zgodnie z zaleceniami producenta wentylatora) sprawdzaj stan zamocowania grilla/osłony. Wibracje podczas pracy wentylatora mogą powodować poluzowanie elementów montażowych. W razie potrzeby dokręć je, **pamiętając o wcześniejszym odłączeniu zasilania**.
- Nie wieszaj żadnych przedmiotów na grillu/osłonie.
- Unikaj uderzania lub wywierania nacisku na grill/osłonę.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenie, poluzowanie lub nietypowe dźwięki (np. ocieranie łopatek o osłonę), natychmiast wyłącz wentylator, odłącz go od zasilania i sprawdź przyczynę. Nie używaj wentylatora do czasu usunięcia problemu lub wymiany osłony.

5. Konserwacja i Czyszczenie

- **ZAWSZE** odłącz wentylator od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia grilla/osłony.
- Regularnie czyść grill/osłonę z kurzu i innych zanieczyszczeń, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza i prawidłowe działanie wentylatora. Nagromadzony kurz może zmniejszać wydajność i prowadzić do przegrzewania się silnika wentylatora.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki albo szczotki z miękkim włosiem. Można użyć łagodnego detergentu, jeśli jest to konieczne.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, środków ściernych ani ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić powierzchnię grilla/osłony lub jej powłokę ochronną.
- Upewnij się, że grill/osłona jest całkowicie sucha przed ponownym podłączeniem wentylatora do zasilania.
- Podczas czyszczenia sprawdzaj stan grilla/osłony pod kątem ewentualnych uszkodzeń (pęknięcia, deformacje, korozja).

6. Utylizacja

- Zużyty lub uszkodzony grill/osłonę należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami (np. jako złom metalowy lub odpad z tworzywa sztucznego, w zależności od materiału).
- Nie wyrzucaj produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzeganie tej instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.