

Instrukcja Bezpieczeństwa - Kable Zasilania (ATX, Molex, SATA, PCIe)

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Przeznaczenie:

Niniejsze kable są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w komputerach osobistych (PC) w celu dostarczania zasilania z zasilacza (PSU) do kompatybilnych komponentów, takich jak płyta główna (ATX), karty graficzne (PCIe), dyski twarde i SSD (SATA) oraz inne urządzenia peryferyjne (Molex).

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa:

Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje przed instalacją lub użytkowaniem kabli.

Niewłaściwe użycie może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia sprzętu komputerowego lub obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIA:

1. Ryzyko Porażenia Prądem:

- **Zawsze** wyłączaj komputer i odłączaj go całkowicie od gniazdka sieciowego przed podłączaniem, odłączaniem lub manipulowaniem kablami zasilającymi wewnątrz obudowy komputera.
- Upewnij się, że zasilacz (PSU) jest wyłączony i nie przechowuje ładunku reszkowego (odczekaj co najmniej minutę po odłączeniu od sieci).
- Nigdy nie dotykaj metalowych styków złączy, gdy komputer jest podłączony do zasilania.

2. Ryzyko Pożaru i Przegrzania:

- **Nie używaj** kabli, które są widocznie uszkodzone (np. przetarta lub pęknięta izolacja, uszkodzone wtyczki, widoczne przewody).
- **Nie modyfikuj** kabli w żaden sposób (np. przez cięcie, lutowanie, przedłużanie niezgodne ze specyfikacją).
- **Używaj wyłącznie kabli kompatybilnych z Twoim modelem zasilacza (PSU)!** Dotyczy to szczególnie zasilaczy modularnych. Kable od różnych producentów lub nawet różnych modeli tego samego producenta **NIE SĄ** zamienne i ich użycie może prowadzić do nieprawidłowego napięcia, uszkodzenia sprzętu lub pożaru. Zawsze korzystaj z kabli dostarczonych z zasilaczem lub certyfikowanych zamienników dedykowanych do Twojego modelu PSU.

- Upewnij się, że złącza są **prawidłowo i pewnie** podłączone. Luźne połączenie może powodować wysoką rezystancję, przegrzewanie się i ryzyko pożaru. Sprawdź, czy zatrzaski (jeśli występują) są prawidłowo zablokowane.
- Nie przeciążaj kabli ani złączy, podłączając urządzenia o zbyt dużym poborze mocy. Sprawdź specyfikację zasilacza i komponentów.
- Unikaj nadmiernego zginania kabli pod ostrym kątem, szczególnie w pobliżu złączy, aby nie uszkodzić wewnętrznych przewodów lub izolacji.
- Zapewnij odpowiedni przepływ powietrza wokół kabli i złączy wewnątrz obudowy komputera. Nie blokuj wentylatorów ani otworów wentylacyjnych.

3. Ryzyko Uszkodzenia Sprzętu:

- Przed podłączeniem upewnij się, że używasz **właściwego typu kabla** (ATX, PCIe, SATA, Molex) do odpowiedniego gniazda w komponencie i zasilaczu. Złącza są zazwyczaj zaprojektowane tak, aby pasowały tylko w jeden sposób.
- **Nie wciskaj złączy na siłę.** Jeśli złącze nie pasuje łatwo, sprawdź jego orientację i typ.
- Ponownie: użycie niekompatybilnych kabli modularnych może natychmiastowo i trwale uszkodzić podłączone komponenty (płytę główną, kartę graficzną, dyski itp.).

Instalacja i Użytkowanie:

- Instalacja powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające podstawową wiedzę na temat budowy komputera lub zgodnie z instrukcją obsługi komputera/komponentów.
- Podłączaj kable tylko wtedy, gdy komputer jest **całkowicie odłączony od zasilania sieciowego**.
- Poprowadź kable wewnątrz obudowy w sposób uporządkowany, aby nie zakłócały przepływu powietrza i nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne (np. przez wentylatory).
- Nie podłączaj ani nie odłączaj kabli zasilających, gdy komputer jest włączony lub w trybie uśpienia.

Konserwacja i Kontrola:

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Okresowo (np. podczas czyszczenia wnętrza komputera) sprawdzaj wizualnie stan kabli i złączy pod kątem uszkodzeń, poluzowania lub śladów przegrzania (np. przebarwienia plastiku). Wykonuj te czynności tylko przy komputerze odłączonym od zasilania sieciowego.
- Utrzymuj wnętrze komputera w czystości, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu, który może utrudniać chłodzenie.

Postępowanie w Przypadku Problemów:

- Jeśli poczujesz zapach spalenizny, zauważysz dym, iskry lub jeśli komputer działa niestabilnie (np. nieoczekiwane restarty) po instalacji lub podczas pracy, **natychmiast wyłącz komputer i odłącz go od zasilania sieciowego**. Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem technicznym.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla, zaprzestań jego używania i wymień go na nowy, kompatybilny egzemplarz.

Utylizacja:

- Zużyte lub uszkodzone kable należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych (dyrektywa WEEE / ZSEE - Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny). Nie wyrzucaj ich wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Ograniczenie Odpowiedzialności:

Producent/Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania, modyfikacji produktu, nieprzestrzegania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa lub użycia niekompatybilnych komponentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną instalację i użytkowanie produktu.