

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem urządzenia i zachowaj ją na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

1. Ogólne Ostrzeżenia Bezpieczeństwa

- **Przeznaczenie:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego lub określonego w instrukcji obsługi producenta (np. do czyszczenia pojazdów, tarasów, fasad). Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne.
- **Szkolenie:** Nigdy nie pozwalaj na obsługę myjki osobom (w tym dzieciom) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osobom nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub po przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- **Dzieci:** Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem. Nadzoruj dzieci, aby upewnić się, że nie używają myjki ani nie bawią się w jej pobliżu.
- **NIGDY nie kieruj strumienia wody na ludzi, zwierzęta, urządzenia elektryczne pod napięciem ani na samą myjkę.** Strumień pod wysokim ciśnieniem może spowodować poważne obrażenia.
- **Ryzyko obrażeń przez wtrysk:** W przypadku wnikięcia strumienia wody pod skórę, natychmiast zasięgnij porady lekarskiej. Poinformuj lekarza o rodzaju urazu (wtrysk wysokociśnieniowy).
- **Odzież ochronna:** Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony indywidualnej (patrz punkt 3).
- **Stabilność:** Upewnij się, że myjka stoi na stabilnym, równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu podczas pracy.

2. Bezpieczeństwo Elektryczne (dla modeli elektrycznych)

- **Napięcie:** Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- **Przewód zasilający:** Regularnie sprawdzaj przewód zasilający i wtyczkę pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Wymianę przewodu zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Ochrona przed wodą:** Nigdy nie dotykaj wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami. Chroń przewód zasilający przed wodą, wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami. Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie.
- **Przedłużacze:** Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, musi on być odpowiedni do użytku na zewnątrz, posiadać odpowiedni przekrój przewodów i być chroniony przed wilgocią. Złącza powinny być bryzgoszczelne.
- **Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD/GFCI):** Zaleca się podłączanie myjki do gniazdka z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD/GFCI) o prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.
- **Odłączanie:** Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania przed przystąpieniem do konserwacji, czyszczenia lub gdy nie jest używane.

3. Bezpieczeństwo związane z Silnikiem Spalinowym (dla modeli spalinowych)

- **Paliwo:** Paliwo jest łatwopalne. Przechowuj je w odpowiednich pojemnikach. Tankuj na zewnątrz, z dala od źródeł ognia i iskier. Nie pal podczas tankowania. Nie przepełniaj zbiornika. W przypadku rozlania paliwa, natychmiast je usuń.
- **Tlenek węgla:** Silniki spalinowe emitują tlenek węgla – bezwonny, trujący gaz. **NIGDY nie używaj myjki spalinowej w pomieszczeniach zamkniętych lub słabo wentylowanych.** Zapewnij odpowiednią wentylację.
- **Gorące powierzchnie:** Elementy silnika i układu wydechowego nagrzewają się podczas pracy i pozostają gorące przez pewien czas po wyłączeniu. Unikaj kontaktu z gorącymi częściami, aby zapobiec poparzeniom.
- **Rozruch:** Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że nikt nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wylotu strumienia wody.

4. Środki Ochrony Indywidualnej (PPE)

Podczas pracy z myjką wysokociśnieniową zawsze używaj:

- **Okularów ochronnych lub osłony twarzy:** Chronią przed odpryskami brudu i wody.
- **Rękawic ochronnych:** Chronią dłonie przed urazami i działaniem detergentów.
- **Odpowiedniego obuwia:** Zalecane są buty antypoślizgowe, z zakrytymi palcami.
- **Odzieży ochronnej:** Chroni skórę przed kontaktem ze strumieniem wody i brudem.

- **Ochronników słuchu:** Szczególnie przy modelach spalinowych lub głośnych modelach elektrycznych.
- **Maski przeciwpyłowej/ochrony dróg oddechowych:** W przypadku pracy z detergentami lub w zapyłonym środowisku.

5. Przed Użyciem Myjki

- **Kontrola:** Sprawdź urządzenie, węże, lance, złącza i przewód zasilający (jeśli dotyczy) pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- **Podłączenie wody:** Upewnij się, że dopływ wody jest czysty i wystarczający. Używaj filtra wody na wejściu, jeśli jest zalecany.
- **Dysza:** Upewnij się, że dysza jest prawidłowo zamocowana i nie jest zablokowana.
- **Otoczenie:** Usuń z obszaru roboczego wszelkie przedmioty, które mogłyby zostać uszkodzone lub odrzucone przez strumień wody. Zabezpiecz obszar przed dostępem osób postronnych, zwłaszcza dzieci.

6. Podczas Użycia Myjki

- **Pewny chwyt:** Zawsze trzymaj lancę obiema rękami, aby kontrolować odrzut.
- **Pozycja:** Utrzymuj stabilną pozycję ciała. Nie wychylaj się nadmiernie.
- **Odrzut:** Bądź przygotowany na siłę odrzutu przy uruchamianiu i zatrzymywaniu strumienia wody.
- **Nadzór:** Nigdy nie pozostawiaj pracującej myjki bez nadzoru.
- **Zmiana dysz/akcesoriów:** Przed zmianą dysz lub akcesoriów, zawsze wyłącz myjkę, odłącz ją od zasilania (jeśli elektryczna) i zwolnij ciśnienie w układzie.
- **Detergenty:** Używaj wyłącznie detergentów zalecanych przez producenta myjki i przeznaczonych do myjek wysokociśnieniowych. Przestrzegaj instrukcji dotyczących stosowania i bezpieczeństwa detergentów. Nigdy nie używaj rozpuszczalników, kwasów, benzyny ani innych łatwopalnych lub toksycznych substancji.
- **Wrażliwe powierzchnie:** Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia delikatnych powierzchni (np. lakier samochodowy, drewno, opony). Zaczynaj od niższego ciśnienia i większej odległości, aby uniknąć uszkodzeń.

- **Opony:** Strumień wody pod wysokim ciśnieniem może uszkodzić opony. Nigdy nie kieruj strumienia bezpośrednio na opony z bliskiej odległości. Zachowaj minimalną odległość co najmniej 30 cm.
- **Zamrożenie:** Nie używaj myjki, jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia wody w urządzeniu lub węzłach.

7. Po Użyciu Myjki

- **Wyłączenie:** Wyłącz myjkę.
- **Odłączenie zasilania:** Odłącz myjkę od zasilania elektrycznego (jeśli dotyczy) i zamknij dopływ wody.
- **Zwolnienie ciśnienia:** Skieruj lancę w bezpieczne miejsce i naciśnij spust, aby zwolnić pozostałe ciśnienie w układzie. Jest to kluczowe dla bezpieczeństwa.
- **Czyszczenie:** Wyczyść myjkę i akcesoria zgodnie z instrukcją producenta.
- **Przechowywanie:** Przechowuj myjkę w suchym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu, niedostępnym dla dzieci. Opróżnij urządzenie i węże z wody, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez zamarzanie. Modele spalinowe mogą wymagać opróżnienia zbiornika paliwa przed dłuższym przechowywaniem.

8. Konserwacja i Naprawy

- **Regularne przeglądy:** Regularnie sprawdzaj stan techniczny myjki, węży, złącz i akcesoriów.
- **Oryginalne części:** Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- **Serwis:** Wszelkie naprawy i czynności serwisowe, niewymienione w instrukcji obsługi, powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego technika. Nie modyfikuj urządzenia.

9. Przewidywalne Niewłaściwe Użycie (Zabronione)

- Kierowanie strumienia wody na ludzi, zwierzęta, urządzenia elektryczne pod napięciem lub samą myjkę.
- Używanie myjki przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone.
- Używanie myjki z uszkodzonymi elementami (węże, przewody, pistolet, itp.).
- Modyfikowanie urządzenia lub jego elementów zabezpieczających.

- Używanie niezatwierdzonych detergentów, rozpuszczalników, kwasów lub substancji łatwopalnych.
- Praca myjki spalinowej w pomieszczeniach zamkniętych.
- Pozostawianie pracującej myjki bez nadzoru.
- Ciągnięcie myjki za wąż ciśnieniowy lub przewód zasilający.
- Przejeżdżanie po węzłach lub przewodach.
- Używanie myjki do celów innych niż te, do których została zaprojektowana.

10. Ochrona Środowiska i Utylizacja

- **Ścieki:** Nie dopuszczaj do przedostawania się zanieczyszczonej wody (zawierającej detergenty, oleje, smary) do kanalizacji, wód gruntowych lub cieków wodnych bez odpowiedniego oczyszczenia. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących odprowadzania ścieków.
- **Utylizacja:** Zużyte urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) lub odpadów niebezpiecznych (w przypadku modeli spalinowych – oleje, paliwo). Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

11. Postępowanie w Sytuacji Awaryjnej

- **Obrażenia:** W przypadku zranienia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem (szczególnie wtrysku pod skórę), natychmiast przerwij pracę i udaj się do lekarza, informując o rodzaju urazu.
- **Porażenie prądem:** W przypadku podejrzenia porażenia prądem, natychmiast odłącz źródło zasilania, jeśli jest to bezpieczne. Nie dotykaj uszkodzonego ani urządzenia przed odłączeniem zasilania. Wezwij pomoc medyczną.
- **Pożar:** W przypadku pożaru użyj odpowiedniej gaśnicy (np. proszkowej). Nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.
- **Wyciek paliwa/oleju:** Zatrzymaj wyciek, jeśli to możliwe. Usuń rozlane substancje za pomocą odpowiednich absorbentów.

12. Informacje dla Konsumentów Wrażliwych

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub

zostały poinstruowane na temat użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

PAMIĘTAJ: Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze! Przestrzeganie niniejszej instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie myjki wysokociśnieniowej.

Uwaga: Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny. Zawsze należy zapoznać się i przestrzegać szczegółowej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta konkretnego modelu myjki wysokociśnieniowej. Producent może zawrzeć dodatkowe, specyficzne dla danego modelu, informacje dotyczące bezpieczeństwa.